

GENEL ÖZELLİKLER

KAYIT HAFIZASI: 8.000 KAYIT

TAG SAYISI: SINIRSIZ

BESLEME VOLTAJİ: 5V USB

(PC'DEN DE ŞARJ OLABİLİR.)

ÇALIŞMA VOLTAJİ: 3,7V 90MA LI-PO BATARYA

ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -40°C VE + 85°C

HABERLEŞME: USB TYPE B KABLO İLE PLUG AND

PLAY BAĞLANTI

TOM TIPI: PROXIMITY

BOYUTLARI: BOYU: 165 MM ÇAPI: 30MM

DIŞ KILIFI: ABS PLASTİK VE PASLANMAZ ÇELİK

AĞIRLIK: 127,5 GRAM

İŞLETİM SİSTEMİ: MİN. WINDOWS 7

BATARYA ÖMRÜ: TEK ŞARJ İLE 50.000 OKUMA

GARANTİ: TÜM ÜRETİM HATALARINA KARŞI 2 YIL



MT62

Bekçi Tur Devriye Kontrol Sistemi




STANDART SETİN İÇERİĞİ

- Bekçi Kalemi (1 Adet)
- Data Kablosu (1 Adet)
- Şarj Adaptörü (1 Adet)
- Bilgi Noktaları (6 Adet)
- Bekçi Tomu (3 Adet)



MT62 BEKÇİ TUR KONTROL SİSTEMİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

KAYIT HAFIZASI: 8.000 KAYIT

TAG SAYISI: SINIRSIZ

BESLEME VOLTAJI: 5V USB (PC'DEN DE ŞARJ OLABİLİR.)

ÇALIŞMA VOLTAJI: 3,7V 90MA LI-PO BATARYA

ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -40°C VE + 85°C

HABERLEŞME: USB TYPE B KABLO İLE PLUG AND PLAY BAĞLANTI

TOM TIPI: PROXIMITY

BOYUTLARI: BOYU: 165 MM ÇAPI: 30MM

DIŞ KILIFI: ABS PLASTİK VE PASLANMAZ ÇELİK

AĞIRLIK: 127,5 GRAM

İŞLETİM SİSTEMİ: MİN. WINDOWS 7

BATARYA ÖMRÜ: TEK ŞARJ İLE 50.000 OKUMA

GARANTİ: TÜM ÜRETİM HATALARINA KARŞI 2 YIL